SELF-HOSTING

Klanten verbinden met je Instance

Weergeven in het Helpcentrum: https://bitwarden.com/help/change-client-environment/

D bitwarden

Klanten verbinden met je Instance

Standaard maken Bitwarden-clients verbinding met Bitwarden-hosted servers, maar elke clienttoepassing kan worden geconfigureerd om verbinding te maken met uw zelf gehoste Bitwarden-instantie.

(i) Note

Als u probeert verbinding te maken met een Bitwarden-hosted server, maar uw client probeert verbinding te maken met een zelf gehoste instantie, selecteer dan **bitwarden.com** of **bitwarden.eu** in het menu **Aanmelden bij**.

⇒Browser extensie

Een browserextensie verbinden met je zelf gehoste server:

1. Selecteer op het aanmeldings- of registratiescherm de optie Aanmelden bij en kies de optie Zelf gehost .



Selectie van zelf gehoste servers

2. Voer in het veld Server URL de domeinnaam voor je server in met https://(bijvoorbeeld https://my.bitwarden.domain.com).

3. Selecteer Opslaan.

D bit warden

⊘ Tip

Gebruikers met unieke instellingen kunnen de URL van elke service afzonderlijk opgeven in het gedeelte Aangepaste omgeving .

⇒Mobiele app

Een mobiele app verbinden met je zelf gehoste server:

1. Selecteer op het aanmeldings- of registratiescherm de optie Aanmelden bij en kies de optie Zelf gehost.



Server selectie mobiel

D bitwarden

- 2. Voer in het veld Server URL de domeinnaam voor je server in met https://(bijvoorbeeld https://my.bitwarden.domain.com).
- 3. Selecteer **Opslaan**.

♀ Tip

Gebruikers met unieke instellingen kunnen de URL van elke service afzonderlijk opgeven in het gedeelte Aangepaste omgeving .

⇒Desktop-app

Elke account die is ingelogd op je desktop app kan worden verbonden met een andere server. Een account verbinden met uw zelf gehoste server:

1. Selecteer op het aanmeldings- of registratiescherm de optie Aanmelden bij en kies de optie Zelf gehost .

D bit warden	
Log in or create a new account to access your secure vault.	
Email address	
Logging in on: bitwarden.com	
Remember email	
Continue	
New around here? Create account	

Desktop voor serverselectie

2. Voer in het veld Server URL de domeinnaam voor je server in met https:// (bijvoorbeeld https://my.bitwarden.domain.com).

3. Selecteer **Opslaan**.

∂ Tip

Gebruikers met unieke instellingen kunnen de URL van elke service afzonderlijk opgeven in het gedeelte Aangepaste omgeving .

⇒CLI

Om de CLI te verbinden met je zelf gehoste server:

- 1. Log uit met het commando bw logout.
- 2. Gebruik het volgende commando om de CLI te verbinden met je zelf gehoste server:

D bit warden

Bash

bw config server https://your.bw.domain.com

Gebruikers met unieke instellingen kunnen de URL van elke service onafhankelijk opgeven met de volgende opdrachten:

Bash
bw config serverweb-vault <url></url>
bw config serverapi <url></url>
bw config serveridentity <url></url>
bw config servericons <url></url>
<pre>bw config servernotifications <url></url></pre>
bw config serverevents <url></url>
bw config serverkey-connector <url></url>